



Tecnologia ao alcance do produtor



Semeadeira Hidráulica

SR Seeder

S R



Distribuição de semente com rotor helicoidal canelado de aço.



Distribuição do adubo por sistema de rosca sem-fim de 1" ou 2", garantindo maior precisão na distribuição.

Disco duplo defasado 14" x 15";

Rodas limitadoras com banda de borracha.

Cubos com rolamentos duplos de primeira linha, sem necessidade de graxeiros, diminuindo os pontos de lubrificação.

Opcional:

Terceira caixa para grãos miúdos tipo pastagem.



Passarela e corrimão de série.

Linhas de plantio **PANTOGRÁFICAS** com buchas auto lubrificantes, sem necessidade de lubrificação;

Rodado articulado com regulagem para limitar profundidade.

Pneus 5.60 x 15 Militar.

Modelo	PH 8013	PH 8015	PH 8017	PH 8019
Linhas de inverno	13	15	17	19
Largura Total (m)	3	3	4	4
Potência requerida (cv)	60	65	70	75
Espaçamento (cm)	17	17	17	17
Capacidade Total Adubo (kg)	830	830	1100	1100
Capacidade por Linha de Semente (lt)	330	330	440	440
Peso aproximado (kg)	940	1080	1250	1390
Pneu	5.60 X 15 Militar			

OPCIONAIS:



**Dosador de adubo
Fertisystem autolub**

Dosador de adubo Fertisystem Auto-Lub AP NG proporciona a regularidade na distribuição do fertilizante ao longo da linha de plantio, transportando a mesma quantidade, independentemente do ciclo e das variações topográficas da lavoura.



**Dosador de adubo
duplo sem-fim Toplanting**

Dosador de adubo duplo sem-fim Toplanting, proporciona adubação homogênea em toda área plantada, garantindo distribuição constante do fertilizante em qualquer terreno. Possui funil giratório com 8 posições de acoplamento. Eixos mancalizados que garantem estabilidade no arraste do fertilizante.



+55 (54) 3330-1591

+55 (54) 3331-5479

Rodovia BR 386, KM 180
Carazinho/RS, 99500-000

www.srimplementos.com